

BALCAMI



**FORMADORA DE
HAMBURGUESAS
AUTOMÁTICA**

FHA-700

SEGUIMOS INNOVANDO PARA **POTENCIAR** TU TRABAJO

**MOLDES INTERCAMBIABLES
PARA LOGRAR MEDALLONES
DE DISTINTAS FORMAS Y GROSORES**

**CONSTRUÍDA EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304**

**CILINDRO CON
CAPACIDAD DE
CARGA DE 15 KG.**



**INCLUYE RUEDAS
FACILITANDO SU
TRASLADO**

**COMPRESOR DE 24 LITROS 2HP
SUJETO A DISPONIBILIDAD
DE STOCK**

BENEFICIOS

A hand wearing a black glove holds a round, textured salmon medallion. In the background, a food processing machine with a white hopper and a metal shaft is visible, with some salmon residue on the hopper's surface.

- ✔ Especialmente diseñada para crear medallones de excelente calidad a una gran velocidad, permitiendo una producción de 150 medallones por ciclo de carga.
- ✔ Produce 500 extracciones por hora.
- ✔ Gracias a su tecnología de alto rendimiento se obtienen productos estandarizados que se diferenciarán de la competencia.
- ✔ Gracias a su compresor silencioso, puedes trabajar en un ambiente tranquilo con mínima contaminación acústica.
- ✔ Puede ser operada por una sola persona y es sumamente sencilla de armar y limpiar.

MÁS BENEFICIOS

- ✓ Tiene la posibilidad de intercambiar los moldes para lograr medallones de **distintas formas y grosores**.
- ✓ Es sumamente versátil ya que puede crear medallones de todo tipo de carnes: **vaca, cerdo, pollo, cordero, pescado, entre otros**.
- ✓ Además funciona para distintos tipos de legumbres, logrando también **medallones vegetarianos o veganos** de excelente calidad.
- ✓ La formadora de hamburguesas es elegida por **distintos negocios**: carnicerías, pollerías, fábricas de hamburguesas, comercios veganos, food trucks, dietéticas, supermercados, cafeterías de especialidad, etc.

PODES CREAR INNUMERABLES RECETAS



VACUNA



CERDO



POLLO



PESCADO



VEGANAS



VEGETARIANAS

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

- ✓ Alimentación monofásica 220 V y tierra.
- ✓ Construída en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Productividad: 500 extracciones por hora | 150 unidades por ciclo de carga.
- ✓ Capacidad de carga de 15 Kg.
- ✓ Llave de encendido contra polvo y agua.
- ✓ Peso: 75 Kg.

DIMENSIONES

